

Datum \_\_\_\_\_  
Verantwoordelijke \_\_\_\_\_  
Referentie \_\_\_\_\_

**Rolstoelmaten**

Zitbreedte (LS) 36 39 42 45

Zitdiepte (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5  
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis, zal 2 cm meer bedragen dan opgegeven

Onderbeenlengte (DP) ..... **Effectieve afstand tussen zit en voetplaat**  
**Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm**

Wielpositie  Standaard  Voorzichtig  Actief

Rughoogte (TS) Standaardwaarde 33,5 .....(min 24.5-max 47)


Rugleuning in hoek instelbaar van -4° tot +12°

Camber  0°  2°


Hoogte voor ..... (STD 49) - Hoogte achter ..... (STD 43)

**Voorframe**

Aluminium standaard framehoek 100°



Aluminium frame hoek 90° - max 5" voorwiel



**Framekleur**

- Bright silver
- Polished black
- Bright blue
- Bright antracite
- Bright orange
- Bright fuchsia
- Bright red
- Bright lime
- Bright china blauw
- Pearl white

**Rugleuning**

Handvatten STD aluminium

Rugleuning met vouwbare handvatten



02958 212,00

**Kleurenset : achterwielen en vorken - enkel met achterwielen Ultra-light Progeo - standaard (22" - 24")**

<input checked="" type="checkbox"/> Polished black	(22" 24" 25" 26")		
<input type="checkbox"/> Bright silver	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright antracite	(24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright orange	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright fuchsia	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright blue	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright red	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright orange	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright lime	(22" 24")	00833	125,80
<input type="checkbox"/> Pearl white	(24")	00833	125,80

**Voorwielen**

<input checked="" type="checkbox"/> 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
<input type="checkbox"/> 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 6" Soft	Enkel met 100° framehoek		
<input type="checkbox"/> 6" Lucht	Enkel met 100° framehoek		
<input type="checkbox"/> 3" Actief Soft (large)	Aluminium velg	06824	117,30
<input type="checkbox"/> 4" Actief Sport (small)	Aluminium velg	01398	117,30
<input type="checkbox"/> 4" Actief Soft (large)	Aluminium velg	03943	117,30
<input type="checkbox"/> 5" Actief Soft (large)	Aluminium velg	07518	117,30

Nederlands

Datum \_\_\_\_\_ Verantwoordelijke \_\_\_\_\_ Referentie \_\_\_\_\_

**Achterwielen**

☆ 24" Ultra-light Progeo - standaard					
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo - standaard					
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Progeo - standaard					
<input type="checkbox"/> 26" Progeo - standaard					
○ 24" Ultra-light Progeo Key Sport	<b>Gewichtsbesparing van ongeveer 450gr</b>		04383	<b>720,80</b>	
○ 24" Ultra-light "Spinergy LX"			01685	<b>720,80</b>	
○ 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"			02270	<b>1.166,00</b>	
○ 24" Ultra-light "Spinergy XL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07846	<b>720,80</b>	
○ 25" Ultra-light "Spinergy LX"			02101	<b>720,80</b>	
○ 25" Ultra-light "Spinergy XL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07847	<b>720,80</b>	
○ 26" Ultra-light "Spinergy LX"			02102	<b>720,80</b>	
○ 24" Off-road			01392	<b>159,00</b>	

**Achterbanden**



☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Hogedruk profielband	(24")			
○ Marathon plus	(24"-25")	<b>Met anti-leklaag bescherming</b>	01669	<b>73,00</b>
○ Kik tyre Mako - zwart (volle band)	(24")		01041	<b>84,80</b>
○ Kik tyre Mako - grijs (volle band)	(24")		01751	<b>84,80</b>

**Hoepel - wielafstand**






☆ 3 cm  4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Verchroomd staal	(24"-25")	<b>Niet beschikbaar met Spinergy</b>	01684	<b>106,00</b>
<input type="checkbox"/> Titanium	(24"-25")		00016	<b>212,00</b>
<input type="checkbox"/> Ultra grip	(24"-25")		00017	<b>254,40</b>
<input type="checkbox"/> Max grip	(24"-25")		00834	<b>296,80</b>
<input type="checkbox"/> Ergo para	(24")		00632	<b>296,80</b>
<input type="checkbox"/> Surge LT	(24"-25")	<b>Ovaal profiel met rubberen inzetstuk</b>	06427	<b>307,40</b>
<input type="checkbox"/> Quad	(24")		00693	<b>182,12</b>
<input type="checkbox"/> Silicone cover voor standaard aluminium hoepel		<b>Beschikbaar voor maten (22"-24"-25"-26")</b>	04050	<b>182,12</b>

**Remmen**

☆ Gebogen duwrem				
<input type="checkbox"/> Rechte duwrem				
<input type="checkbox"/> Rechte trekrem				
<input type="checkbox"/> Verlengde duwremmen			01949	<b>53,00</b>
<input type="checkbox"/> Verlengde trekremmen			03372	<b>53,00</b>

**Voetplaat - zie referentietabel N°3**

☆ Automatische sluiting voetplaat, hoek en diepte instelbaar					
<b>Minimum onderbeenlengte 31cm</b>	<input type="checkbox"/> Intern	☆ 2/3	Intern	<input type="checkbox"/> Extern	
○ Minimum onderbeenlengte 25cm, enkel beschikbaar met multifunctioneel rotatiesysteem					03945 <b>159,00</b>
<input type="checkbox"/> Eéndelige voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar					
<b>Minimum onderbeenlengte 31cm</b>	<input type="checkbox"/> Intern	☆ 2/3	Intern	<input type="checkbox"/> Extern	
○ Minimum onderbeenlengte 26cm, enkel beschikbaar met multifunctioneel rotatiesysteem					03945 <b>159,00</b>
<input type="checkbox"/> Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar					
<b>Minimum onderbeenlengte 31cm</b>	<input type="checkbox"/> Intern	☆ 2/3	Intern	<input type="checkbox"/> 2/3 Extern	<input type="checkbox"/> Extern
<input type="checkbox"/> Voetplaten ABS, hoek instelbaar					
<b>Minimum onderbeenlengte 34cm</b>	☆ 2/3	Intern	<input type="checkbox"/> 2/3	Extern	
<b>Onderbeenondersteuning en standaard voorkondersteuning nodig</b>					
○ Eéndelige carbon voetplaat - flip-up, hoek instelbaar, wegzwenkbaar					
<b>Minimum onderbeenlengte 31cm</b>	<input type="checkbox"/> Intern		<input type="checkbox"/> Extern		03291 <b>233,20</b>

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684  
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Nederlands

Datum \_\_\_\_\_ Verantwoordelijke \_\_\_\_\_ Referentie \_\_\_\_\_

**Spatbord**

- ☆ ABS spatbord
- Rechte kledijbeschermer
- Carbon spatbord
- Afneembaar spatbord

03946 **254,40**  
03960 **84,80**

**Armsteunen**

- Wegzwenkbare armsteunen
- Afneembaar en in hoogte verstelbaar
- ☆ Pad STANDAARD
- Ergonomisch pad (30x6 cm)



00694 **283,17**  
04104 **53,00**

**Optioneel**

- Transitwielen
- Anti-tip met quick release
- Duwhandvatten voor begeleider
- Trapdop
- Krukhouder
- Tetraclip
- Quick release voorvorken
- Framebeschermers (per paar)
- Veiligheidsgordel
- Lumbale steun
- Wegzwenkbare laterale steun  
Niet beschikbaar i.c.m. rugleuning PHYSIO
- Spaakbeschermers zwart (22"-24")
- Spaakbeschermers transparant (22"-24")
- Spaakbeschermers Progeo design (22"-24")
- Spaakbeschermers draak (22"-24")
- Extra kit**
- 24" Off-road achterwielen

**Interne rotatie - plaatsbesparend**

- Rechts
- Links

**Afneembaar en in hoogte verstelbaar**


- Rechts
- Links

- Rechts
- Links

**Quick release assen voor quadriplegie**

**Extra vulling in de rugbekleding**

- Rechts
- Links



00836 **127,20**  
00023 **160,97**  
00024 **160,97**  
01048 **174,50**  
00025 **69,40**  
01046 **69,40**  
00838 **73,60**  
00837 **73,60**  
03947 **127,20**  
00030 **127,20**  
07058 **38,90**  
03972 **53,00**  
00013 **31,80**  
02097 **212,00**  
02098 **212,00**  
01043 **127,20**  
00835 **127,20**  
00019 **148,40**  
02106 **148,40**  
03378 **424,00**

**PHYSIO-Rugleuning - Standaard rugbekleding wordt niet voorzien**

- Aluminium schaal - laterale steun STANDAARD : 7,5cm
- Hoogte  25  33  41
- Hoogte  52
- Laterale ondersteuning  A = Hoog  B = Laag
- Aluminium schaal - laterale steun DIEP : 15cm
- Hoogte  25  33  41
- H25 niet beschikbaar voor zitbreedte 39-42-45-48
- Hoogte  52
- Laterale ondersteuning  A = Hoog  B = Laag
- Carbon schaal - laterale steun standaard : 7,5cm
- Hoogte  25  33  41
- Laterale ondersteuning  A = Hoog  B = Laag



**HOES**

☆ Cover Plus voorzien van tasje met ritssluiting voor persoonlijke bezittingen, voorzien van reflecterende naden



Nederlands

Datum \_\_\_\_\_ Verantwoordelijke \_\_\_\_\_ Referentie \_\_\_\_\_

Wegzwenkbare, laterale ondersteuning

- Large (17,5x11,5)  
 Small (14x9,5)

- Rechts 05646  
 Rechts 05642

- Links 05647  
 Links 05643



169,60  
169,60

Niet mogelijk met Physio Deep en carbon rug

Aanpasbare hoofdsteun - dubbele-bal-montageset  
Niet mogelijk voor rughoogte 25 en carbon schaal

- Large (34x14)  
 Small (28x14)



05648 381,60

**Opties MBO**

Softrol 4" voorwielen

86,92

Softrol 5" voorwielen

86,92

Standaard zitkussen met airhoes

Breedte:

Diepte:

117,50

ULM-systeem voor hemiplegie - inclusief verlengde rem  
(Eénzijdig voetbesturingssysteem)

Links

Rechts




822,50

**Nota**

TUV GM gecertificeerd product - Italië gecertificeerd bedrijf naar de normen UNI en ISO 9001

## Bijlage bestelbon Yoga

### Referentietabellen

1	Hoogte voor				
	Vork	Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
Small 		min. 43	min. 44	min. 46	
		max. 44	max. 45		
Medium 		min. 46	min. 46	min. 46	min. 46
		max. 47	max. 48	max. 49	max. 51
large 		min. 49	min. 49	min. 49	min. 49
		max. 50	max. 51	max. 52	max. 53

**De grootte van de vork wordt enkel bepaald door Rehateam Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel**

2	Hoogte achter		
	Achterwielen		
	24"	25"	26"
H min.	min. 41	min. 42	min. 43
H max.	max. 49	max. 50	max. 51

3	Voetplaat	Voetplaatafstand	
		Framehoek 100°	Framehoek 90°
	Automatische sluiting voetplaat	min. 31	min. 31
	Eéndelige ABS voetplaat - flip-up	min. 31	min. 31
	Eéndelige ABS voetplaat - flip-up, met multifunctioneel rotatiesysteem	min. 26	min. 26
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up	min. 31	min. 31
	Voetplaat ABS	min. 34	min. 34
	Eéndelige carbon voetplaat	min. 31	min. 31

Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"

**Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm**

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	24" Ultra-light Progeo - standaard	Beschikbaar voor alle kleuren
	24" Ultra-light Progeo Key Sport	Zilveren naaf, zwarte velg en 16 spaken
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg en 18 zwarte spaken
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken, geïntegreerde aluminium/rubber hoepel, alle types banden
	24" Off-road	Kleur: zwart, aluminium hoepel, off-road band
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken
	26" Progeo - standaard	Kleur: zwart
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en 18 spaken