


Datum _____
Verantwoordelijke _____
Referentie _____



Rolstoelmaten

Zitbreedte (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	
Zitdiepte (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5	<input type="checkbox"/> 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis, zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven							
Onderbeenlengte (DP)	Effectieve afstand tussen zit en voetplaat						
Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm							
Wielpositie	☆ Standaard		<input type="checkbox"/> Voorzichtig	<input type="checkbox"/> Actief	<input type="checkbox"/> Extreem		
Rughoogte (TS)	Standaardwaarde 33,5 (min 24.5-max 47)						
Camber	☆ 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°						
Hoogte voor STD 49						
Hoogte achter STD 42						

☆ Regelbare afstellingsplaat - Aluminium



☆ Afneembaar spatbord ABS

Rechte kledijbeschermer

Afneembaar spatbord carbon


03946

254,40

Rechte kledijbeschermer

Beschikbaar met achterwielen 24"

FULL CARBON - Regelbare afstellingsplaat met geïntegreerd spatbord



07646

795,00

☆ Spatbord

Rechte kledijbeschermer

CARBON PACK

FULL CARBON - Geïntegreerde spatborden - Carbon frame - Carbon achterwielen as - Lichtste versie - Voorvork V Design

Bepaal 370,00€ op dezelfde optionele totale meerprijs

07650

1.855,00

☆ Spatbord

Rechte kledijbeschermer

Kleur carbon frame


☆ Polished black

Opaque black

07752

212,00

JOKER



☆ Aluminium voetplaat, hoek instelbaar

Minimum onderbeenlengte 35cm

☆ Intern 2/3 Intern
 Extern 2/3 Extern



Aluminium voetplaat, met titanium buizen - hoek en diepte instelbaar

Minimum onderbeenlengte 35cm

☆ Intern 2/3 Intern
 Extern 2/3 Extern



07649

84,80

Eéndelige carbon voetplaat

Minimum onderbeenlengte 35cm

Niet beschikbaar voor zitbreedte 48




03348

127,20

Eéndelige carbon voetplaat, hoek instelbaar

Minimum onderbeenlengte 35cm


☆ Intern Extern



03346

212,00


JOKER ZERO



ABS voetsteunen, hoek instelbaar

Minimum onderbeenlengte 15cm

☆ 2/3 Intern 2/3 Extern



06814

159,00

Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar

Minimum onderbeenlengte 15cm

Intern 2/3 Intern
 Extern 2/3 Extern




06856

159,00

Eéndelige carbon voetplaat, hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up

Minimum onderbeenlengte 15cm

☆ Intern Extern



06857

339,20

Datum

Verantwoordelijke

Referentie

Voorframe

Aluminium frame	☆ Aluminium standaard frame				<p>Framekleuren</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ Bright silver □ Polished black □ Opaque black □ Bright blue □ Bright antracite □ Bright orange □ Bright fuchsia □ Bright red □ Bright lime □ Bright china blauw □ Pearl white
	○ Carbon frame Standaard in carbon pack				03347 1.272,00

As achterwielen

☆ Aluminium as		
○ Carbon as Standaard in carbon pack	07647	127,20

Rugleuning - hoek verstelbaar van -4° tot +16°

☆ Aluminium rugleuning	□ Rugleuning met enkele vergrendeling (niet neergeklapt)	
○ Titanium rugleuning		06811 106,00
○ Carbon rugleuning		04389 583,00
○ A I R - Rugleuning - laterale steun standaard 6,5cm		06815 985,80


Niet beschikbaar voor zitbreedte 48 - Standaard rugbekleding niet voorzien - Handvatten aluminium met korte buizen

Carbon schaal H25 - Hoogte □ 29 □ 30,5 □ 32 □ 33,5 □ 35 □ 36,5

Carbon schaal H33 - Hoogte □ 37 □ 38,5 □ 40 □ 41,5 □ 43 □ 44,5

AIR hoes STANDAARD


Kleur : Zilver



Ademende stof en stiksels
Kleur : Grijs

AIR hoes SPORT


Kleur : Zwart



Ademende stof en stiksels
Kleur :
 Zilver Limoen Oranje Rood
 Fuchsia Blauw Antraciet Zwart

AIR hoes ACTIVE

Kleur : Rood
 Limoen
 Blauw



Ademende stof en stiksels
Kleur : Zwart

Handvatten

☆ Handvatten STD	
□ Handvatten met korte buizen	
□ SPORT zonder duwhandvatten	
○ Carbon handvatten (met korte buizen)	04390 106,00
Niet mogelijk i.c.m. rugleuning PHYSIO - rugleuning A I R	
○ Vouwbare handvatten aluminium	02958 212,00

Voorwielen

☆ 4" Soft		
□ 3" Sport		
□ 5" Soft		
□ 6" Soft	Enkel met 100° framehoek	
□ 6" Lucht	Enkel met 100° framehoek	
○ 3" Actief Soft (large)	Aluminium velg	06824 117,30
○ 4" Actief Sport (smal)	Aluminium velg	01398 117,30
○ 4" Actief Soft (large)	Aluminium velg	03943 117,30
○ 5" Actief Soft (large)	Aluminium velg	07518 117,30

Nederlands

Datum _____ Verantwoordelijke _____ Referentie _____

Voorvork


☆ Voorvork V Design

Lichtste versie

Niet mogelijk i.c.m. 6" voorwielen - JOKER ZERO
Standaard in Carbon pack

07648

53,00



Voorvork met geïntegreerde waterpas

Optioneel

Voorvork met vering FROG LEGS

Kleur: zwart
Enkel met voorwielen 3" 4" 5"

06426

424,00



Kleurenset : achterwielen en vorken - enkel met achterwielen Ultra-light Progeo - standaard (22" - 24")

☆ Polished black

(22" 24" 25" 26")

00833

125,80

Bright silver

(22" 24")

00833

125,80

Bright antracite

(24")

00833

125,80

Bright orange

(22" 24")

00833

125,80

Bright fuchsia

(22" 24")

00833

125,80

Bright blue

(22" 24")

00833

125,80

Bright red

(22" 24")

00833

125,80

Bright lime

(22" 24")

00833

125,80

Pearl white

(24")

00833

125,80

Achterwielen

☆ 24" Ultra-light Progeo - standaard

22" Ultra-light Progeo - standaard

25" Ultra-light Progeo - standaard

26" Progeo - standaard

24" Ultra-light Progeo Key Sport

04383

720,80

24" Ultra-light "Spinergy LX"

01685

720,80

24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"

02270

1.166,00

24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Zwarte naaf en spaken

Zwarte naaf en witte spaken

07846

720,80

25" Ultra-light "Spinergy LX"

02101

720,80

25" Ultra-light "Spinergy LXL"

Zwarte naaf en spaken

Zwarte naaf en witte spaken

07847

720,80

26" Ultra-light "Spinergy LX"

02102

720,80

24" Off-road

01392

159,00

Achterbanden

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

Hogedruk profielband

(24")

Marathon plus

(24"-25")

Met anti-leklaag bescherming

01669

73,00

Kik tyre Mako - zwart (volle band)

(24")

01041

84,80

Kik tyre Mako - grijs (volle band)

(24")

01751

84,80

Hoepel - wielafstand

☆ 3 cm

4 cm

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

Verchroomd staal

(24"-25")

Niet beschikbaar met Spinergy

01684

106,00

Titanium

(24"-25")

00016

212,00

Ultra grip

(24"-25")

00017

254,40

Max grip

(24"-25")

00834

296,80

Ergo para

(24")

00632

296,80

Surge LT

(24"-25")

Ovaal profiel met rubberen inzetstuk

06427

307,40

Quad

(24")

00693

182,12

Silicone cover voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22"-24"-25"-26")

04050

182,12

Remmen

☆ Gebogen duwrem



Rechte duwrem



Rechte trekrem

Sportremmen OUT-FRONT



06428

106,00

Verlengde duwremmen

01949

53,00

Verlengde trekremmen

03372


53,00







Nederlands

Datum : _____ Verantwoordelijke : _____ Referentie : _____

Armsteunen

<input type="radio"/> Wegzwenkbare armsteunen	Afneembaar en in hoogte verstelbaar		00694	283,17
	☆ Pad STANDAARD			
	<input type="radio"/> Ergonomisch pad (30x6 cm)		04104	53,00

Optioneel

<input type="radio"/> Transitwielen	Niet mogelijk i.c.m. anti-tip		03290	127,20
<input type="radio"/> Anti-tip STANDAARD	Niet mogelijk i.c.m. transitwielen			
	<input type="radio"/> Rechts		06819	84,80
	<input type="radio"/> Links		06820	84,80
<input type="radio"/> Anti-tip met quick release Interne rotatie - plaatsbesparend	Niet mogelijk i.c.m. transitwielen			
	<input type="radio"/> Rechts		06821	160,97
	<input type="radio"/> Links		06822	160,97
<input type="radio"/> Duwhandvatten voor begeleider	Afneembaar en in hoogte verstelbaar		03645	174,40
<input type="radio"/> Tetraclip	Quick release assen voor quadriplegie		03947	127,20
<input type="radio"/> Framebeschermers (per paar)			07058	38,90
<input type="radio"/> Veiligheidsgordel			03972	53,00
<input type="radio"/> Lumbale steun	Extra vulling in de rugbekleding		00013	31,80
<input type="radio"/> Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar voor : rugleuning PHYSIO - rugleuning A I R			
	<input type="radio"/> Rechts		02097	212,00
	<input type="radio"/> Links		02098	212,00
<input type="radio"/> Spaakbeschermers zwart	(22"-24")		01043	127,20
<input type="radio"/> Spaakbeschermers transparant	(22"-24")		00835	127,20
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	148,40
<input type="radio"/> Spaakbeschermers draak	(22"-24")		02106	148,40

Extra kit

<input type="radio"/> 24" Off-road achterwielen	Enkel met aluminium hoepel		03378	424,00
---	----------------------------	--	-------	---------------

Nederlands

Datum : _____ Verantwoordelijke : _____ Referentie : _____



PHYSIO-Rugleuning - Standaard rugbekleding wordt niet voorzien

- | | | | | |
|--|---|--|-------|----------------|
| <input type="radio"/> Aluminium schaal
Laterale steun STANDAARD : 7,5cm |  | Hoogte <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 | 05308 | 858,60 |
| | | Hoogte <input type="checkbox"/> 52 | 05309 | 911,60 |
| Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag | | | | |
| <input type="radio"/> Aluminium schaal
Laterale steun DIEP : 15cm |  | Hoogte <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 | 05310 | 911,60 |
| | | Hoogte <input type="checkbox"/> 52 | 05311 | 964,60 |
| Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag | | | | |
| <input type="radio"/> Carbon schaal
Laterale steun STANDAARD : 7,5cm |  | Hoogte <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 | 05312 | 985,80 |
| | | Hoogte <input type="checkbox"/> 52 | 05313 | 1038,80 |
| Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag | | | | |

HOES

☆ Cover Plus voorzien van tasje met ritsluiting voor persoonlijke bezittingen, voorzien van reflecterende naden



- | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Wegzwenkbare, laterale ondersteuning
<input type="checkbox"/> Large (17,5x11,5)
<input type="checkbox"/> Small (14x9,5) | <input type="checkbox"/> Rechts 05646 | <input type="checkbox"/> Links 05647 |  | 169,60
169,60 |
| | <input type="checkbox"/> Rechts 05642 | <input type="checkbox"/> Links 05643 | | |
| Niet mogelijk i.c.m. Physio Deep en carbon rug
Niet beschikbaar i.c.m. rugleuning A I R | | | | |
| <input type="radio"/> Aanpasbare hoofdsteun - dubbele-bal-montageset
Niet mogelijk i.c.m. rughoogte 25 en carbon schaal
Niet beschikbaar i.c.m. rugleuning A I R | <input type="checkbox"/> Large (34x14)
<input type="checkbox"/> Small (28x14) |  | 05648 | 381,60 |




Opties MBO

- | | | | |
|---|----------|---------|---------------|
| <input type="radio"/> Softrol 4" voorwielen | | | 86,92 |
| <input type="radio"/> Softrol 5" voorwielen | | | 86,92 |
| <input type="radio"/> Standaard zitkussen met airhoes | Breedte: | Diepte: | 117,50 |

TÜV GM gecertificeerd product - Italië gecertificeerd bedrijf naar de normen UNI en ISO 9001

Bijlage bestelbon Joker

Referentietabellen

1	Hoogte voor			
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwiel				
Met gesloten frame (90°) max 5" voorwiel				
Met gesloten frame (85°) max 4" voorwiel				
Voorwielen				
Vork	3"	4"	5"	6"
Sport 	max. 52	max. 53	max. 54	
Small 	max. 54	max. 55	max. 56	max. 57
Medium 	max. 56	max. 57	max. 58	max. 59

De grootte van de vork wordt enkel bepaald door Rehateam Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
	22"	24"	25"	26"
min.	35	37	38	39
max.	45	47	48	49

3	Voetplaat	Voetplaatafstand
	Aluminium voetplaat - in hoek verstelbaar	min. 35
	Eéndelige carbon voetplaat	min. 35
	Eéndelige carbon voetplaat - in hoek verstelbaar	min. 35
	ABS voetsteun, in hoek verstelbaar	min. 35
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar	min. 35
	Eéndelige carbon voetplaat - flip-up, hoek instelbaar, wegzwenkbaar	min. 35
Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
Lagere voetplaatstanden zijn enkel mogelijk na goedkeuring van Progeo		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" Ultra-light Progeo - standaard	Niet beschikbaar in antraciet kleur
	24" Ultra-light Progeo - standaard	Beschikbaar voor alle kleuren
	24" Ultra-light Progeo Key Sport	Zilveren naaf, zwarte velg en 16 spaken
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken, geïntegreerde aluminium/rubber hoepel, alle types banden
	24" Off-road	Kleur: zwart, aluminium hoepel, off-road band
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken
	26" Progeo - standaard	Kleur: zwart
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en 18 zwarte spaken