

Datum

Verantwoordelijke

Referentie

Vouwbare lichtgewicht rolstoel

€ 4 767,66

BTW inclusief

Rolstoelmaten

Zitbreedte (LS) 36 39 42 45
 De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm breder is
 Meten met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit

Zitdiepte (PS) 37,5 40 42,5 45 47,5
 De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis, zal 1cm meer bedragen dan opgegeven
 Meten met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit

Onderbeenlengte (DP) **Effectieve afstand tussen zit en voetplaat**
Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm

Wielpositie Standaard Voorzichtig Actief




Rughoogte (TS) Standaardwaarde 33,5(min 24.5-max 47)

Rugleuning in hoek verstelbaar van -9° tot +12°

Camber 2° 0° 4°

Hoogte voor (STD 49) - Hoogte achter (STD 43)

Carbon voorframe, kruis en spatborden - Voorvork V Design



Automatische sluiting voetplaat

Voetplaat compact, automatische sluiting

Hoek en diepte instelbaar

Minimum onderbeenlengte 35cm

Intern

Extern



Rugleuning

Handvatten STD aluminium

Rugleuning met vouwbare handvatten



02958 212,00

Voorwielen

4" Soft

3" Sport

5" Soft

3" Actief Soft (large) Aluminium velg 06824 117,30

4" Actief Sport (small) Aluminium velg 01398 117,30

4" Actief Soft (large) Aluminium velg 03943 117,30

5" Actief Soft (large) Aluminium velg 07518 117,30

Optioneel

Voorvork met vering FROG LEGS Kleur: zwart



06426 424,00

Nederlands

Datum Verantwoordelijke Referentie

Kleurenset : achterwielen en vorken - enkel met achterwielen Ultra-light Progeo - standaard (22" - 24")

☆ Polished black	(22" 24" 25" 26")			
<input type="radio"/> Bright silver	(22" 24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Bright antracite	(24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Bright orange	(22" 24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Bright fuchsia	(22" 24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Bright blue	(22" 24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Bright red	(22" 24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Bright lime	(22" 24")		00833	125,80
<input type="radio"/> Pearl white	(24")		00833	125,80

Achterwielen

☆ 24" Ultra-light Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 26" Progeo - standaard				
<input type="radio"/> 24" Ultra-light Progeo Key Sport	Gewichtsbesparing van ongeveer 450gr		04383	720,80
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex LX"			01685	720,80
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"			02270	1 166,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07846	720,80
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"			02101	720,80
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en spaken	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07847	720,80
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"			02102	720,80
<input type="radio"/> 24" Off-road			01392	159,00
<input type="radio"/> Eénhandaandrijving - 24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band - camber 0°	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02103	822,50

Achterbanden

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Hogedruk profielband	(24")			
<input type="radio"/> Marathon plus	(24"-25")	Met anti-leklaag bescherming	01669	73,00
<input type="radio"/> Kik tyre Mako - zwart (volle band)	(24")		01041	84,80
<input type="radio"/> Kik tyre Mako - grijs (volle band)	(24")		01751	84,80

Hoepel - wielafstand

☆ 3 cm 4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")			
<input type="radio"/> Verchroomd staal	(24"-25")	Niet beschikbaar met Spinergy	01684	106,00
<input type="radio"/> Titanium	(24"-25")		00016	212,00
<input type="radio"/> Ultra grip	(24"-25")		00017	254,40
<input type="radio"/> Max grip	(24"-25")		00834	296,80
<input type="radio"/> Ergo para	(24")		00632	296,80
<input type="radio"/> Surge LT	(24"-25")	Ovaal profiel met rubberen inzetstuk	06427	307,40
<input type="radio"/> Quad	(24")		00693	182,12
<input type="radio"/> Silicone cover voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22"-24"-25"-26")	04050	182,12

Remmen

☆ Gebogen duwrem				
<input type="checkbox"/> Rechte duwrem				
<input type="checkbox"/> Rechte trekrem				
<input type="radio"/> Sportremmen OUT-FRONT			06428	106,00
<input type="radio"/> Verlengde duwremmen			01949	53,00
<input type="radio"/> Verlengde trekremmen			03372	53,00

Spatbord











☆ Carbon spatbord				
<input type="radio"/> Afneembaar spatbord			03960	84,80

Armsteunen

<input type="radio"/> Wegzwenkbare armsteunen	Afneembaar en in hoogte verstelbaar		00694	283,17
	☆ Pad STANDAARD			
	<input type="radio"/> Ergonomisch pad (30x6 cm)		04104	53,00

spatbord P.IVA.IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00



Nederlands

Datum	Verantwoordelijke		Referentie	
Optioneel				
<input type="radio"/> Transitwielen	Niet mogelijk i.c.m. anti-tip		00836	127,20
<input type="radio"/> Anti-tip met quick release	Niet mogelijk i.c.m. transitwielen Interne rotatie - plaatsbesparend		00023 00024	160,97 160,97
	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links			
<input type="radio"/> Duwhandvatten voor begeleider	Afneembaar en in hoogte verstelbaar		01048	174,50
<input type="radio"/> Trapdop	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 01046	69,40 69,40
<input type="radio"/> Krukhouder	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 00837	73,60 73,60
<input type="radio"/> Tetraclip	Quick release assen voor quadriplegie		03947	127,20
<input type="radio"/> Framebeschermers (per paar)			07058	38,90
<input type="radio"/> Veiligheidsgordel			03972	53,00
<input type="radio"/> Harnas			04103	106,00
<input type="radio"/> Lumbale steun	Extra vulling in de rugbekleding		00013	31,80
<input type="radio"/> Wegzwenkbare, laterale steun	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02097 02098	212,00 212,00
	Niet beschikbaar i.c.m. rugleuning PHYSIO			
<input type="radio"/> Spaakbeschermers zwart	(22"-24")		01043	127,20
<input type="radio"/> Spaakbeschermers transparant	(22"-24")		00835	127,20
<input type="radio"/> Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	148,40
<input type="radio"/> Spaakbeschermers draak	(22"-24")		02106	148,40
Extra kit				
<input type="radio"/> 24" Off-road achterwielen	Enkel met aluminium hoepel		03378	424,00
PHYSIO-Rugleuning - Standaard rugbekleding wordt niet voorzien				
<input type="radio"/> Aluminium schaal - laterale steun STANDAARD : 7,5cm	Hoogte <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 Hoogte <input type="checkbox"/> 52		05308 05309	858,60 911,60
			Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag	
<input type="radio"/> Aluminium schaal - laterale steun DIEP : 15cm	Hoogte <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41 H25 niet beschikbaar voor zitbreedte 39-42-45-48		05310 05311	911,60 964,60
			Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag	
<input type="radio"/> Carbon schaal - laterale steun STANDAARD : 7,5cm	Hoogte <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		05312	985,80
			Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag	
HOES				
			☆ Cover Plus voorzien van tasje met ritssluiting voor persoonlijke bezittingen, voorzien van reflecterende naden	

Rehatteam s.r.l. Vicolo Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale i.V. Euro 100.000,00

Nederlands

Datum	Verantwoordelijke	Referentie
-------	-------------------	------------

<input type="radio"/> Wegzwenkbare, laterale ondersteuning				
<input type="checkbox"/> Large (17,5x11,5)	<input type="checkbox"/> Rechts 05646	<input type="checkbox"/> Links 05647		169,60
<input type="checkbox"/> Small (14x9,5)	<input type="checkbox"/> Rechts 05642	<input type="checkbox"/> Links 05643		169,60
Niet mogelijk i.c.m. Physio Deep en carbon rug				
<input type="radio"/> Aanpasbare hoofdsteun - dubbel-bal-montageset				
Niet mogelijk i.c.m. rughoogte 25 en carbon schaal				<input type="checkbox"/> Large (34x14)
			<input type="checkbox"/> Small (28x14)	

Opties MBO

<input type="radio"/> Softrol 4" voorwielen			86,92
<input type="radio"/> Softrol 5" voorwielen			86,92
<input type="radio"/> Standaard zitkussen met airhoes	Breedte:	Diepte:	117,50

Rehateam s.r.l. Vicoło Negrelli, 4 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Nota

TUV GM gecertificeerd product - Italië gecertificeerd bedrijf naar de normen UNI en ISO 9001

Pag. 4 / 4	Rolwagen : TEKNA ADVANCE versie CARBON - Rev. 2017.1	Prijzen in EURO - BTW inclusief	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Zonder meerprijs <input type="radio"/> Optioneel
------------	--	---------------------------------	--

Bijlage bestelbon Tekna Advance CARBON

Referentietabellen

1	Hoogte voor			
	Met gesloten frame (95°) max 5" voorwiel Met gesloten frame (90°) max 5" voorwiel Met gesloten frame (85°) max 4" voorwiel			
Vork	Voorwielen			
	3"	4"	5"	6"
Sport 	max. 54	max. 55		
Smal 	max. 56	max. 57	max. 58	max. 59

De grootte van de vork wordt enkel bepaald door Rehateam Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel

2	Hoogte achter			
	Achterwielen			
	22"	24"	25"	26"
H min.	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max.	max. 44	max. 46	max. 47	max. 48

3	Voetplaat	Voetplaatafstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min. 35
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" Ultra-light Progeo - standaard	Niet beschikbaar in antraciet kleur
	24" Ultra-light Progeo - standaard	Beschikbaar voor alle kleuren
	24" Ultra-light Progeo Key Sport	Zilveren naaf, zwarte velg en 16 spaken
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilver naaf, zwarte velg en spaken
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken, geïntegreerde aluminium/rubber hoepel, alle types banden
	24" Off-road	Kleur: zwart, aluminium hoepel, off-road band
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken
	26" Progeo - standaard	Kleur: zwart
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en 18 spaken