

Datum

Verantwoordelijke



Referentie

Rolstoelmaten


Zitbreedte (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm breder is						
Zitdiepte (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis, zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven						
Onderbeenlengte (DP)	Effectieve afstand tussen zit en voetplaat				
Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm						
Wielpositie	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard	<input type="checkbox"/> Voorzichtig	<input type="checkbox"/> Actief			
Rughoogte (TS)	Standaardwaarde 33,5(min 24.5-max 47)					
Camber	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2°					
Hoogte voor STD 49					
Hoogte achter STD 42					

Voorframe

Aluminium standaard frame



max 5" voorwiel



max 4" voorwiel



Kleur aluminium frame

- Bright silver
- Polished black
- Opaque black
- Bright blue
- Bright antracite
- Bright orange
- Bright fuchsia
- Bright red
- Bright lime
- Bright china blue
- Pearl white


CUSTOM - aluminium frame - op maat gelast
Enkel beschikbaar met compacte voetplaat, automatische sluiting

07652 **318,00**

Waarschuwing! EGO CUSTOM heeft een gelast frame, waardoor de zithoogte en de achterwielinstelling niet kunnen gewijzigd worden na de productie.



max 5" voorwiel



max 4" voorwiel

Framekleur (zonder meerprijs)

- Bright silver
- Opaque black
- Pearl white
- Polished black


Framekleur (optie)

- Bright antracite
- Bright blue
- Bright antracite
- Bright orange
- Bright fuchsia
- Bright red
- Bright lime
- Bright china bleu


03289 **265,00**

Carbon frame


03347 **1.272,00**



max 5" voorwiel



max 5" voorwiel



max 4" voorwiel

Rugleuning in hoek verstelbaar van -4° tot +12°

- Met korte duwhandvatten
- Sport zonder duwhandvatten
- Rugleuning met vouwbare handvatten



02958 **212,00**

Datum _____ Verantwoordelijke _____ Referentie _____

Voorwielen

<input checked="" type="checkbox"/> 4" Soft				
<input type="checkbox"/> 3" Sport				
<input type="checkbox"/> 5" Soft				
<input type="checkbox"/> 6" Soft		Enkel met 100° framehoek		
<input type="checkbox"/> 6" Lucht		Enkel met 100° framehoek		
<input type="checkbox"/> 3" Actief Soft (large)		Aluminium velg	06824	117,30
<input type="checkbox"/> 4" Actief Sport (small)		Aluminium velg	01398	117,30
<input type="checkbox"/> 4" Actief Soft (large)		Aluminium velg	03943	117,30
<input type="checkbox"/> 5" Actief Soft (large)		Aluminium velg	07518	117,30

Voorvork - niet beschikbaar met ALUMINIUM FRAME CUSTOM

<input checked="" type="checkbox"/> Standaard ondersteuning voorvork	<u>Niet mogelijk i.c.m. voorvork met vering FROG LEGS</u>			
<input type="checkbox"/> Voorvork met geïntegreerde waterpas				
<input type="checkbox"/> Voorvork V-Design				

Speciale opties

<input type="checkbox"/> Voorvork met vering FROG LEGS	Kleur: zwart		06426	424,00
	Enkel met voorwielen 3" 4" 5"			
	<u>Niet mogelijk i.c.m. voetplaat - flip-up</u>			
	<u>Niet beschikbaar i.c.m. standaard ondersteuning van de voorvork</u>			
	<u>Niet beschikbaar i.c.m. ALUMINIUM FRAME CUSTOM</u>			
<input type="checkbox"/> Achterwielen met extentieplaat	<u>Niet beschikbaar i.c.m. ALUMINIUM FRAME CUSTOM</u>		01950	127,20
<input type="checkbox"/> Sluitstrip voor het vergrendelen van de vouwrolstoel			06833	21,20
<input type="checkbox"/> Koord om de rugleuning te ontgrendelen			06834	106,00

Kleurenset : achterwielen en vorken - enkel met achterwielen Ultra-light Progeo - standaard (22" - 24")

<input checked="" type="checkbox"/> Polished black	(22" 24" 25" 26")			
<input type="checkbox"/> Bright silver	(22" 24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright antracite	(24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright orange	(22" 24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright fuchsia	(22" 24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright blue	(22" 24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright red	(22" 24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Bright lime	(22" 24")		00833	125,80
<input type="checkbox"/> Pearl white	(24")		00833	125,80

Achterwielen

<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultra-light Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 26" Progeo - standaard				
<input type="checkbox"/> 24" Ultra-light Progeo Key Sport			04383	720,80
<input type="checkbox"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX"			01685	720,80
<input type="checkbox"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Naaf en spaken zwart	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07846	720,80
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"			02270	1.166,00
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"			02101	720,80
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Naaf en spaken zwart	<input type="checkbox"/> Zwarte naaf en witte spaken	07847	720,80
<input type="checkbox"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"			02102	720,80
<input type="checkbox"/> 24" Off-road			01392	159,00

Achterbanden

<input checked="" type="checkbox"/> Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Hogedruk profielband	(24")			
<input type="checkbox"/> Marathon plus	(24"-25")	Met anti-leklaag bescherming	01669	73,00
<input type="checkbox"/> Kik tyre Mako - kleur zwart (volle band)	(24")		01041	84,80
<input type="checkbox"/> Kik tyre Mako - kleur grijs (volle band)	(24")		01751	84,80

Hoepel - wielafstand

<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	(22"-24"-25"-26")	<input checked="" type="checkbox"/> 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
<input type="checkbox"/> Verchroomd staal	(24"-25")	Niet beschikbaar met Spinergy		01684 106,00
<input type="checkbox"/> Titanium	(24"-25")			00016 212,00
<input type="checkbox"/> Ultra grip	(24"-25")			00017 254,40
<input type="checkbox"/> Max grip	(24"-25")			00834 296,80
<input type="checkbox"/> Ergo Aara	(24")			00632 296,80
<input type="checkbox"/> Surge LT	(24"-25")	Ovaal profiel met rubberen inzetstuk		06427 307,40
<input type="checkbox"/> Quad	(24")			00693 182,12
<input type="checkbox"/> Silicone cover voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22"-24"-25"-26")		04050 182,12

Remmen


<input checked="" type="checkbox"/> Gebogen duwrem				
<input type="checkbox"/> Rechte duwrem				
<input type="checkbox"/> Rechte trekrem				
<input type="checkbox"/> Sportremmen OUT-FRONT			06428	106,00

Datum _____ Verantwoordelijke _____ Referentie _____

Automatische sluiting voetplaat

- ☆ Voetplaat compact, automatische sluiting
Minimum onderbeenlengte 35cm
- Intern Extern

Hoek en diepte instelbaar







Voetplaat - zie referentietabel N°3 - niet beschikbaar met ALUMINIUM FRAME CUSTOM

Waarschuwing! Alle flip-up voetsteunen hebben een onderbeenondersteuning nodig (diepte instelbaar) en een standaard vorkondersteuning

Gewichtstoename van ongeveer 500gr

- ABS voetplaten, hoek instelbaar
Minimum onderbeenlengte 35cm Intern Extern
- Eéndelige ABS voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar
Minimum onderbeenlengte 35cm Intern Extern
- Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up, hoek en diepte instelbaar
Minimum onderbeenlengte 35cm Intern Extern
- Eéndelige carbon voetplaat, hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up
Minimum onderbeenlengte 35cm Intern Extern



03291 **233,20**

Spatbord

- ☆ Carbon spatbord
- Afneembaar carbon spatbord

04109 **212,00**

Rechte kledijbeschermer

Optioneel

Waarschuwing! Bij EGO CUSTOM enkel één van de accessoires verkrijgbaar

- Wegzwenkbare armsteunen **Afneembaar en in hoogte verstelbaar**
☆ Pad STANDARD **00694 190,80**
○ Ergonimisch pad (30x6 cm) **04104 53,00**
- Transitwielen **00836 127,20**
- Anti-tip met quick release **Interne rotatie - plaatsbesparend**
○ Rechts **00023 160,97**
○ Links **00024 160,97**
- Trapdop **00025 69,40**
01046 69,40
- Krukhouder **00838 63,60**
00837 63,60

Optioneel




- Duwhandvatten voor begeleider **Afneembaar en in hoogte verstelbaar** **01048 174,50**
- Tetraclip **Quick release assen voor quadruplegie** **03947 127,20**
- Veiligheidsgordel **03972 53,00**
- Quick release voorvorken **Beschikbaar voor standaard ondersteuning voorvork aluminium frame CUSTOM** **00030 127,20**
- Framebescherms (per paar) **07058 38,90**
- Harnas **04103 106,00**
- Lumbale steun **Extra vulling in de rugbekleding** **00013 31,80**
- Wegzwenkbare laterale steun **02097 212,00**
Niet beschikbaar met rugleuning PHYSIO **02098 212,00**
- Spaakbescherms zwart (22"-24") **01043 127,20**
- Spaakbescherms transparant (22"-24") **00835 127,20**
- Spaakbescherms Progeo design (22"-24") **00019 148,40**
- Spaakbescherms draak (22"-24") **02106 148,40**

Extra kit

- 24" Off-road achterwielen **Enkel met aluminium hoepel** **03378 424,00**

Datum _____ Verantwoordelijke _____ Referentie _____



PHYSIO-Rugleuning - Standaard rugbekleding wordt niet voorzien

<input type="radio"/> Aluminium schaal Laterale steun STANDAARD : 7,5cm		Hoogte <input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 41	05308	858,60
		Hoogte <input type="checkbox"/> 52			05309	911,60
Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag						
<input type="radio"/> Aluminium schaal Laterale steun DIEP : 15cm		Hoogte <input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 41	05310	911,60
		H 25 niet beschikbaar voor zitbreedte 39-42-45-48				
		Hoogte <input type="checkbox"/> 52			05311	964,60
Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag						
<input type="radio"/> Carbon schaal Laterale steun STANDAARD : 7,5cm		Hoogte <input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 41	05312	985,80
Laterale ondersteuning <input type="checkbox"/> A = Hoog <input type="checkbox"/> B = Laag						

HOES

☆ Cover Plus voorzien van tasje met ritssluiting voor persoonlijke bezittingen, voorzien van reflecterende naden





<input type="radio"/> Wegzwenkbare - laterale ondersteuning	<input type="checkbox"/> Large (17,5x11,5)	<input type="checkbox"/> Rechts	05646	<input type="checkbox"/> Links	05647		169,60	
	<input type="checkbox"/> Small (14x9,5)	<input type="checkbox"/> Rechts	05642	<input type="checkbox"/> Links	05643		169,60	
Niet mogelijk i.c.m. Physio Diep en carbon rug								
<input type="radio"/> Aanpasbare hoofdsteun - dubbele-bal-montageset Niet mogelijk i.c.m. rughoogte 25 en carbon schaal		<input type="checkbox"/> Large (34x14)					05648	381,60
		<input type="checkbox"/> Small (28x14)						

Opties MBO :

<input type="radio"/> Softrol 4" voorwielen						86,92
<input type="radio"/> Softrol 5" voorwielen						86,92
<input type="radio"/> Standaard zitkussen met airhoes	Breedte:		Diepte:			117,50

Bijlage bestelbon Ego

Referentietabellen

1		Hoogte voor			
		Met gesloten frame (95°) max 5" voorwiel			
		Met gesloten frame (90°) max 5" voorwiel			
		Met gesloten frame (85°) max 4" voorwiel			
	Vork	Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SPORT		max. 52	max. 53		
SMAL		max. 54	max. 55	max. 56	max. 57

De grootte van de vork wordt enkel bepaald door Rehateam Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel

2		Hoogte achter			
		Achterwielen			
		22"	24"	25"	26"
min.		35	38	39	40
max.		43	45	46	48

3		Voetplaat	Voetplaatafstand
_ ABS voetplaat compact, automatische sluiting			min 35
_ ABS voetplaat			min 35
_ Eéndelige ABS voetplaat - flip-up			min 35
_ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up			min 35
_ Eéndelige carbon voetplaat			min 35
Waarschuwing! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! Minimum hoogte voor = DP + 4 cm			
Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na beoordeling van Rehateam Progeo			
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"			

4		Achterwielen
Model	Kenmerken	
22" Ultra-light Progeo - Standaard	Niet beschikbaar in antraciet kleur	
24" Ultra-light Progeo - Standaard	Beschikbaar voor alle kleuren	
24" Ultra-light Progeo Key Sport	Zilveren naaf, zwarte velg en 16 spaken	
24" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken	
24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken, geïntegreerde aluminium/rubber hoepel, alle types banden	
24" Off-road	Kleur : zwart, aluminium hoepel, off-road band	
25" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en spaken	
25" Ultra-light "Spinergy LXL"	Zwarte naaf en velg, 18 witte spaken - Zwarte naaf en velg, 18 zwarte spaken	
26" Progeo - Standaard	Kleur: zwart	
26" Ultra-light "Spinergy LX"	Zilveren naaf, zwarte velg en 18 spaken	